




COFFEE TABLES

BROOKLYN 25




Rectangular / rettangolare


Barrel / Botte




TOPS $\frac{\pi}{7}$ 14 mm (5 1/2")




W 60 cm
23 5/8"



W 60 cm
23 5/8"



Bevel / Bisello





Gres tile *thick. 6 mm (2 3/8")*

Glass *thick. 8 mm (3 1/8")*

Table models / Modelli di tavolo

Frame Model /
Modelli di struttura

Top Shapes /
Forma del Top



Barrel /
Botte

Ceramic Top Dimensions / Dimensione Top Ceramico

1 top lenght /
1 lunghezza di top

60 x 90 cm (23 5/8" x 35 3/8")

Top thickness \
Spessore dell'estrada

14 mm (5 1/2")
6 mm gres + 8 mm glass

Colors & Finishing / Colori e finiture

Frame / Struttura

Textured Black
Nero Goffrato

Textured Anthracite
Antracite Goffrato

Glass colour / Colore vetro

Black

Extra-clear

Ceramic Top / Base ceramica

Calacatta Imperiale
Silk

Boost Icor Dune
Hammered

Appennino
Silk

Ice Crystal
Polished / Lappato

Calacatta Gold
Polished / Lappato

Boost Vision Camel
Matte / Matt

Silver Root
Silk

Desert Soul
Polished / Lappato

Travertino Halo White
Hammered

Nyra Mist
Hammered

Calacatta Viola
Polished / Lappato

Exotic Green
Polished / Lappato

Travertino Sand
Hammered

Taj Mahal Noisette
Silk

Fior Di Bosco
Silk

Nyra Ambrosia
Matte


Boost White
Hammered

Taj Mahal
Silk

Precious Brown
Silk

Nero Marquina
Polished / Lappato


1 Assemble the longitudinal rails/ Monta i longaroni




<p>TPEI M6x20 x8</p>  <p>A</p>	<p>TPEI M6x35 x4</p>  <p>B</p>	<p>CH4 x1</p> 
--	--	---

Pay attention to the correct rails orientation/
Prestare attenzione al verso corretto dei longaroni

2 Position and secure the top / Posiziona e fissa il top



3 Rotate the table / Ruota il tavolo



Important informations / Informazioni importanti





Table Handling: Avoid moving the table by lifting it from the top. It is recommended to lift the table from the base structure to ensure stability and prevent damage.

Movimentazione del Tavolo: Evitare di movimentare il tavolo sollevandolo dal top. Si consiglia di sollevare il tavolo dalla struttura base per garantire la stabilità e prevenire danni.



Structure-Top Fastening System: The structure-top fastening system is designed exclusively to prevent overturning or accidental displacement caused by light impacts. It is not intended to provide structural support to the table.

Sistema di Fissaggio Struttura-Top: Il sistema di fissaggio della struttura al top è progettato esclusivamente per prevenire ribaltamenti o spostamenti accidentali causati da urti leggeri. Non è destinato a fornire supporto strutturale al tavolo.



Attention to Screw Tightening: Before tightening the screws, make sure not to over-tighten them to avoid damaging the sockets. Excessive tightening could compromise the structure and cause socket breakage.

Attenzione alla Fissaggio delle Viti: Prima di fissare le viti, assicurarsi di non stringerle eccessivamente per evitare di danneggiare le bussole. Un serraggio troppo forte potrebbe compromettere la struttura e causare rotture alle bussole.



Allowed Top Sagging: A sagging of the top up to 3% of its total length is accepted. This limit ensures a stable surface compliant with quality standards.

Avvallamento Consentito del Top: Si accetta un avvallamento del top fino al 3% della sua lunghezza totale. Questo limite assicura una superficie stabile e conforme agli standard di qualità.



Indoor Use, outdoor upon request: The table is certified exclusively for indoor use. In case of outdoor use, please request a structure made of AISI 304 stainless steel.

Utilizzo Interno, outdoor su richiesta: Il tavolo è certificato per utilizzo interno. In caso di utilizzo in outdoor fare richiesta di struttura in acciaio AISI 304.



Maintenance and cleaning: For cleaning porcelain stoneware surfaces, visit the "Cleaning" section of the Atlas Concorde website: <https://www.atlasconcorde.com/en/cleaning/>. To clean the steel structure, use a soft cloth dampened with warm water and a neutral detergent. Avoid using abrasive substances or harsh chemicals to preserve the finish.

Manutenzione e pulizia: Per informazioni sulla pulizia del gres porcellanato, consultare la sezione "Pulizia" del sito Atlas Concorde al link <https://www.atlasconcorde.com/it/pulizia/>. Per la pulizia della struttura, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua tiepida e un detergente neutro. Evitare l'uso di sostanze abrasive o prodotti chimici aggressivi per preservare la finitura.

Test severity in relation to application / Test di gravità in relazione all'applicazione



Test severity	Type of use	Application	
1	light	Areas in which tables are usually intended for light use (short-time and light load)	✓
2	general	Areas in which tables are usually intended for mixed use (short-time and for period of several hours, light heavy load)	✓