




BROOKLYN 75 - L180 -L240 -L300




Rectangular / rettangolare

Barrel / Botte

TOPS $\frac{7}{8}$ 14 mm (5 1/2")




Bevel / Bisello



Gres tile thik. 6 mm (2 3/8")

Glass thik. 8 mm (3 1/8")

Table models / Modelli di tavolo

Frame Model /
Modelli di strutturaTop Shapes /
Forma del TopRectangular /
RettangolareBarrel /
Botte

Ceramic Top Dimensions / Dimensione Top Ceramico

3 top lengths /
3 lunghezze di top

100 x 180 cm (39 3/8" x 70 7/8") - for 6 People / per 6 persone

100 x 240 cm (39 3/8" x 94 1/2") - for 8 People / per 8 persone

100 x 300 cm (39 3/8" x 118 1/8") - for 10 People / per 10 persone

Top thickness \
Spessore dell'estrada14 mm (5 1/2")
6 mm gres + 8 mm glass

Colors & Finishing / Colori e finiture

Frame / Struttura

 Textured Black
Nero Goffrato

 Textured Anthracite
Antracite Goffrato

Glass colour / Colore vetro

Black

Extra-clear

Ceramic Top / Base ceramica

 Calacatta Imperiale
Silk

 Boost Icor Dune
Hammered

 Appennino
Silk

 Ice Crystal
Polished / Lappato

 Calacatta Gold
Polished / Lappato

 Boost Vision Camel
Matte / Matt

 Silver Root
Silk

 Desert Soul
Polished / Lappato

 Travertino Halo White
Hammered

 Nyra Mist
Hammered

 Calacatta Viola
Polished / Lappato

 Exotic Green
Polished / Lappato

 Travertino Sand
Hammered

 Taj Mahal Noisette
Silk

 Fior Di Bosco
Silk

 Nyra Ambrosia
Matte

 Boost White
Hammered


 Taj Mahal
Silk

 Precious Brown
Silk

 Nero Marquina
Polished / Lappato


BROOKLYN 75 - L180 -L240 -L300

1 Assemble the longitudinal rails/ Monta i longaroni




UNI 7689 M5x12 x2	TBEI M6x50 x12	TBEI M6x20 x3	L.300 M6 x6	CH4 x1	x15
INOX A	INOX B	INOX C	L.180/240 M6 x5 D		E

2 Rotate the frame / Ruota la struttura



3 Position the top / Posiziona il top



BROOKLYN 75 - L180 -L240 -L300

Important informations / Informazioni importanti





Table Handling: Avoid moving the table by lifting it from the top. It is recommended to lift the table from the base structure to ensure stability and prevent damage.

Movimentazione del Tavolo: Evitare di movimentare il tavolo sollevandolo dal top. Si consiglia di sollevare il tavolo dalla struttura base per garantire la stabilità e prevenire danni.



Structure-Top Fastening System: The structure-top fastening system is designed exclusively to prevent overturning or accidental displacement caused by light impacts. It is not intended to provide structural support to the table.

Sistema di Fissaggio Struttura-Top: Il sistema di fissaggio della struttura al top è progettato esclusivamente per prevenire ribaltamenti o spostamenti accidentali causati da urti leggeri. Non è destinato a fornire supporto strutturale al tavolo.



Attention to Screw Tightening: Before tightening the screws, make sure not to over-tighten them to avoid damaging the sockets. Excessive tightening could compromise the structure and cause socket breakage.

Attenzione alla Fissaggio delle Viti: Prima di fissare le viti, assicurarsi di non stringerle eccessivamente per evitare di danneggiare le bussole. Un serraggio troppo forte potrebbe compromettere la struttura e causare rotture alle bussole.



Allowed Top Sagging: A sagging of the top up to 3% of its total length is accepted. This limit ensures a stable surface compliant with quality standards.

Avvallamento Consentito del Top: Si accetta un avvallamento del top fino al 3% della sua lunghezza totale. Questo limite assicura una superficie stabile e conforme agli standard di qualità.



Indoor Use: The table is certified exclusively for indoor use. In case of a request for outdoor use, please refer to the dedicated models available in the range..

Utilizzo Interno, outdoor su richiesta: Il tavolo è certificato per utilizzo interno. In caso di richiesta per utilizzo in outdoor fare riferimento ai modelli dedicati in gamma.



Maintenance and cleaning: You can find information regarding regular and extraordinary cleaning of Atlas Concorde porcelain surfaces in the "Cleaning" section of the Atlas Concorde website: <https://www.atlasconcorde.com/en/cleaning/>.

Manutenzione e pulizia: È possibile trovare informazioni relative alla pulizia ordinaria e straordinaria del gres porcellanato Atlas Concorde alla sezione "Pulizia" del sito Atlas Concorde al seguente link <https://www.atlasconcorde.com/it/pulizia/>

Test severity in relation to application / Test di gravità in relazione all'applicazione



Test severity	Type of use	Application	
1	light	Areas in which tables are usually intended for light use (short-time and light load)	✓
2	general	Areas in which tables are usually intended for mixed use (short-time and for period of several hours, light heavy load)	✓